

Nebenläufe mit Gewässer-Kennzahl (Emschergenossenschaft)	Zuordnung (GSK25, 3. Aufl.)	Quellgebiet bzw. Entstehung	Nebenläufe	Besonderheiten
Hörder Bach (277212)	Linker Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 6,17 km. Mündung bei Emscher-km 72 (Do-Hörde)	Südwestlich der Aplerbecker Mark		
Schondelle (277214)	Linker Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 5,2 km. Mündung bei Emscher-km 69,6 (Do-Westfalenpark)	Dortmund-Wellinghofen (Preinstraße)	Olpkebach (2772142); 2,8 km	
Rüpingsbach (277216)	Linker Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 8,0 km. Mündung bei Emscher-km 66,8 (Do-Schönau)	Dortmund-Barop	Tielenbach (27721692), 1,6 km; Breddegraben, (2772166), 1,4 km Kirchhörder Bach (2772162), 5,2 km	Der Rüpingsbach ist in der GSK 25, 3. Auflage viel länger als im Gewässerverzeichnis der EG. In diesem wird der Nebenlauf ab Dortmund-Barop als Abwasserkanal Witten-Annen bezeichnet.
Roßbach (27722)	Linker Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 7,6 km. Einmündung bei Emscher-km 62,1 (Bf. Do-Huckarde)	Dortmund-Marten	Beverbach (2772212), 1,2 km Dellwiger Bach (277222), 3,9 km; Dünnebach (2772214), 2,9 km; Oespeler Bach (277224), 2,6 km;	
Aalbach (2772312)	Rechter Nebenlauf, Einmündung bei Do-Deusen		Landwehrgraben (Aalbach), keine Gew.-Kz	Der Nebenlauf mit der Gew.-Kz 2772312, der Aalbach, ist gemäß GSK25, 3. Aufl. der Ewinger Bach Den Nebenlauf Landwehrgraben (Aalbach) gibt es in der GSK 25 3. Auflage nicht
Ewinger Bach (2772312)	Rechter Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca 1,5 km. Einmündung bei Emscher-km 61,7 (Do-Deusen)			Dieser Nebenlauf existiert gemäß GSK25, 3. Aufl. nicht. Der Ewinger Bach entspricht in der GSK 25 dem Aalbach (2772312). Laut EG ist er ein Nebenlauf des Aalbaches
Nettebach (277232)	Linker Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 7,5 km. Einmündung bei Emscher-km 58,9 (Do-Obernette)	Dortmund-Jungfern	Wideybach (2772322), 2,9 km;	
Groppenbach (2772334)	Rechter Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 5,7 km. Einmündung bei Emscher-km 52,5 (CR-Ickern)	Waltrop-Brockenscheidt (NSG)	Kein Nebenlauf	
Herdicksbach (2772336)	Rechter Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 7,5 km. Einmündung bei Emscher-km	Waltrop-Lieveringhausen (südwestlich von Witten-	Nur N.N.	

Nebenläufe mit Gewässer-Kennzahl (Emschergenossenschaft)	Zuordnung (GSK25, 3. Aufl.)	Quellgebiet bzw. Entstehung	Nebenläufe	Besonderheiten
	50,5 (CR-Henrichenburg)	Tenbusch)		
Suderwicher Bach (2772338)	Rechter Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 2,1 km. Einmündung bei Emscher-km 48,4 (CR-Habinghorst)	Recklinghausen-Suderwich	Kein Nebenlauf	
Landwehrbach (277234)	Linker Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 13,1 km. Einmündung bei Emscher-km 42,4 (Herne-Horsthausen)	südöstlichen Stadtgebiet von Castrop-Rauxel (Obercastrop)	Sodinger Bach (27723496), 1,6 km; Börniger Bach (27723494), 1,6 km; Deininghauser Bach (Durchstich), keine Gew.-Kz	Ein Teil des Nebenlaufes mit der Gew.-Kz 277234, der Landwehrbach, ist gemäß GSK25, 3. Aufl. der Deininghauser Bach: laut GSK mündet der Deininghauser Bach in die Emscher und nicht der Landwehrbach. Der Landwehrbach (2772342), 2,5 km ist gemäß GSK25, 3. Aufl. ein Nebenlauf des Deininghauser Bachs. In dem Teil des Nebenlaufes, der auch im Gew.-verzeichnis der EG der Deininghauser Bach ist, münden laut GSK 25 3. Auflage 2 weitere Nebenläufe: Dingener Bach (277234114); 0,6 km Dornbach (27723414), 0,9 km Der „Durchstich Dornbach“ ((27723418), 0,9 km) entspricht im Gew.verz. der EG nahezu dem Nebenlauf „Deininghauser Bach (Durchstich)“
Hauptkanal Recklinghausen (2772352)	Rechter Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 3,3 km. Einmündung bei Emscher-km 42,0. (Herne-König Ludwig)		Oberer Dürenbach (27723522), 2,4 km	
Hellbach (277236)	Rechter Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 6,7 km. Mündg. bei Emscher-km 40,6. (östl. Herne-Hochlar Mark)	Recklinghausen-Zentrum (Nähe Hbf)	Breuskes Mühlenbach (2772362), 4,3 km	
Ostbach (2772372)	Linker Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 6,9 km. Einmündung bei Emscher-km 40,1. (Herne-Baukau)	Herne (südöstlicher Rand des Gysenberger Waldes)	Ostbach-Verbindung Sodinger Bach, keine Gew.-Kz; Westbach (278562)	Beide Nebenläufe des Ostbaches gibt es in der GSK25, 3. Aufl. nicht
Schmiedesbach (2772374)	Linker Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 2,2 km. Einmündung bei Emscher-km	Herne-Holsterhausen	Keine mit Namen	

Nebenläufe mit Gewässer-Kennzahl (Emschergenossenschaft)	Zuordnung (GSK25, 3. Aufl.)	Quellgebiet bzw. Entstehung	Nebenläufe	Besonderheiten
	38,3 (Herne-Crange) .			
Holzbach (2772392)	Rechter Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 7,4 km. Einmündung bei Emscher-km 34,8 (Gelsenkirchen-Resser Mark, südöstlich)	Südliches Herten-Westerholt	Sienbeckbach (27723922), 1,6 km; Quellmühlenbach (27723924) Resser Bach (277238) Schnorrgraben (277239242);	Der Nebenlauf des Holzbaches mit der Gew.-Kz 277238, der Resser Bach , hat gemäß GSK25, 3. Aufl. die anderslautende Gew.-Kz :277239272; Den Nebenlauf Schnorrgraben gibt es im GSK 25 3. Auflage nicht
Hüllerbach (27724)	Linker Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 17,2 km. Einmündung bei Emscher-km 34,0 (westlich Gelsenkirchen-Unser Fritz) .	Nordwestlich -Hordell	Dorneburger Mühlenbach (277246), 9,2 km; Goldhammerbach (277244), 3,6 km; Hofsteder Bach (277242), 5,5 km kleine Emscher bei Gelsenkirchen (keine Gew.-Kz) Marbach (2772401)	Der Nebenlauf Dorneburger Mühlenbach heißt laut GSK25, 3. Aufl. Dorneburger Bach. Die kleine Emscher bei Gelsenkirchen existiert in der GSK 25 3. Auflage nicht. Der Marbach mit der Gew.-Kz 2772401 ist gemäß GSK25, 3. Aufl. noch ein Teil des Hüller Baches (gew.-Kz 27724).
Knabenbach (2772522)	Linker Nebenlauf (2772522) der in den Leither Mühlenbach (277252) einmündet.	Gelsenkirchen, nordöstlich des Hauptfriedhofes	Keines	Der Nebenlauf „Knabenbach“ mit der Gew.-Kz 2772522 ist gemäß GSK25, 3. Aufl. ein namenloser Nebenlauf des Börnchenbachs (gew.-Kz.: 277252), der in die Emscher mündet (Emscher-km 33,4).
Sellmannsbach (277254)	Linker Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca.2,9 km. Einmündung bei Emscher-km 31,0 (Gelsenkirchen-Schalke-Nord).	Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen (südöstlich Bulmker Park)	Keines	
Lanferbach (277256)	Rechter Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 4,1 km. Einmündung bei Emscher-km 28,9 (Gelsenkirchen-Horst) .	Südwestlicher Rand v. Gelsenkirchen-Buer (Westlich des Tagebau gebietes)	Nur ein namenloses Gewässer	Das namenlose Gewässer heißt in der GSK 25, 3. Auflage „Alter Lanferbach“ (2772552)
Schwarzbach (277258)	Linker Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 13,1 km. Einmündung bei Emscher-km 26,7 (Grenzbereich zu Essen-Karnap).	Essen-Frillendorf	Leitherbach (2772582), 4,2 km; Wattenscheider Bach (2772584), 7,5 km Katernbergerbach (27725892), 1,0 km;	
Alte Emscher bei Horst (2772592)	Rechter Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 1,7 km. Einmündung bei Emscher-km 26,5 (ca. 200 m westlich der	Westlicher Rand v. Gelsenkirchen-Horst	keines	

Nebenläufe mit Gewässer-Kennzahl (Emschergenossenschaft)	Zuordnung (GSK25, 3. Aufl.)	Quellgebiet bzw. Entstehung	Nebenläufe	Besonderheiten
	Schwarzbachmündung).			
Boye (27726)	Rechter Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 13,8 km. Einmündung bei Emscher-km 24,3 (östlicher Rand v. Bottrop-Welheimer Mark) .	Bottrop-Holthausen	Wittringer Mühlenbach (2772672), 5,6 km; Alter Haarbach (27726392), 2,4 km; Brabecker Mühlenbach (277262), 4,7 km; Haarbach (277266), 5,2 km; Hahnenbach (277268), 2,9 km; Kirchschemmsbach (2772652), 3,2 km; Liesenfeldbach (27726712), 1,6 km; Spechtsbach (2772632), 5,3 km; Vorthbach (277264), 4,1 km; Nattbach (27726722)	Der Nebenlauf „Liesenfeldbach“ heißt im GSK25, 3. Auflage „Liegenfeldbach“ Der Nattbach (27726722) mündet laut GSK 25 3. Auflage nicht direkt in die Emscher, sondern in den Wittringer Mühlenbach (Gew.-Kz: 2772672), der wiederum in die Emscher mündet.
Berne (27728)	Linker Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 8,6 km. Einmündung bei Emscher-km 20,7 (Bottrop-Borbeck) .	Nordöstlich Güterbahnhof Essen-Nord	Borbecker Mühlenbach (277284), 11,1 km; Stoppenberger Bach (277282), 4,5 km; Pausmühlen- und Hesselbach , (2772862)	Pausmühlen- und Hesselbach , (2772862) sind in der GSK 25, 3. Auflage ein namenloses Gewässer (277286)
Kleine Emscher (277134)	Linker Altarm mit einer Fließlänge von ca. 10,3 km. Einmündung bei Rhein-km 791,3		Holtener Mühlenbach (2772924 Lua: 2771344); 2,4 km Röttgersbach (2771342), 2,3 km bei EG: N.N.	
Alte Emscher (277132)	Linker Altarm mit einer Fließlänge von ca. 7,8 km. Einmündung bei Rhein-km 788,6 .		Alte Emscher Stockurn (2771324), 3,2 km; Beeckbach (2771322), 1,2 km	
Handbach (277296)	Rechter Nebenlauf mit einer Fließlänge von ca. 5,4 km. Einmündung bei Emscher-km 10,7 (Oberhausen-Biefang).	Nordwestlich v. Oberhausen-Königshardt	Hauptkanal Sterkrade (2772962), 5,4 km	

Tabelle 1-1: Wichtige Nebenläufe der Emscher (nach Gewässerverzeichnis der Emschergenossenschaft und GSK 25, 3. Auflage)